
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

DANE TECHNICZNE

BALIA OGRODOWA NORDIC DUO DLA 2 OSÓB



MODEL	NORDIC DUO
Liczba osób	1-2
Pojemność wody	1000 l
Wymiary zewnętrzne	1900 × 1190 mm
WKŁAD	włókno szklane / akryl
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
METALOWA OSŁONA KOMINA	opcja
SCHODKI TYP A	opcja
OCIEPLANA POKRYWA Z EKOSKÓRY	opcja
OGRZEWANIE	OBUDOWA
Zewnętrzny piec na drewno	Świerk
Grzałka elektryczna	Modrzew
Hybryda: prąd + drewno	Termodrewno
Hybryda: pompa ciepła + drewno	Dąb
Zewnętrzny piec na pellet	WPC czarny
Ogrzewanie gazowe	WPC brązowy
Bio-grzałka	
Przyłącza do własnego ogrzewania	

Zobacz model w widoku 3D

2026/10/30


WKŁAD AKRYLOWY – OWALNY DLA 2 OSÓB, 2,0 × 1,2 M


Nordic Duo™ (1–2 osoby)

SECTION A-A
SCALE 1 : 15



SECTION B-B
SCALE 1 : 15







TimberIN Nordic Duo™


Wkład akrylowy – owalny dla 2 osób, 2,0 × 1,2 m
Wkład akrylowy zastępuje wkład z włókna szklanego.
Wymiary w mm · rysunek w druku nie zachowuje skali
SECTION = przekrój · SCALE = skala
www.timberin.com

2026/10/30

KOLORY WKŁADU AKRYLOWEGO

Nordic Duo™

Tylko dla wkładu akrylowego (wkład z włókna szklanego ma własne kolory). Domyślnie wybrany jest perłowy biały; żaden kolor nie wymaga dopłaty.



Perłowy biały
(domyślny)



Szary metalik



Kawowe chmury




Perłowo-czarne chmury


Kolory na ekranie i w druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej powierzchni.


www.timberin.com


2026/10/30

INFORMACJE OGÓLNE











MODEL	WYMIARY OGÓLNE
Wymiary zewnętrzne	1900 × 1190 × 1050 mm
Wysokość wewnętrzna	950 mm
Wysokość zewnętrzna	1050 mm
Szerokość siedzisk	300 mm
Średnica dna	620 mm
Szerokość krawędzi wkładu	100 mm


Imberin

2026/10/30

SCHODKI TYP A








MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość pierwszego stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm

iMberin

***SCHODKI SĄ WOLNOSTOJĄCE I MOŻNA JE PRZESUWAĆ**

2026/10/30

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW




***UKRYTE W DREWNIANEJ OBUDOWIE**

SCHODKI SĄ WOLNOSTOJĄCE I MOŻNA JE PRZESUWAĆ


2026/10/30

ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (JEŚLI ZAMÓWIONO)



2026/10/30


ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (JEŚLI ZAMÓWIONO)



TimBerin

2026/10/30

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (JEŚLI ZAMÓWIONO)




MODEL	GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
REGULOWANY TERMOSTAT, ZAKRES TEMPERATUR	0-45° C
RODZAJE PODŁĄCZENIA	6 kW; 1 faza; 220 V; 26 A 6 kW; 3 fazy; 380 V; 14 A
MOCNIEJSZE GRZAŁKI	9; 12; 15 kW; 3 fazy

***UKRYTA W DREWNIANEJ OBUDOWIE**


2026/10/30

DREWNIANA POKRYWA + OKRĄGŁA DREWNIANA KRAWĘDŹ



MODEL	ELEMENTY DREWNIANE
Wymiary drewnianej pokrywy	1200 mm x 1910 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	140 mm
Pokrywa z ekoskóry	ocieplana; opcja


***Drewniana pokrywa i krawędź tylko z obudową ze świerku lub termodrewna**




MyBeni

2026/10/30

SPUST WODY






MODEL	ZEWNĘTRZNY ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal
Materiał	Stal nierdzewna 316

TimBerin

2026/10/30

DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA




MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm


iMoerin

2026/10/30

INFORMACJE O DOSTAWIE



MODEL	DOSTAWA NORDIC DUO
Wymiary modelu po zapakowaniu:	Wysokość: 1290 mm Szerokość: 1400 mm Długość: 1950 mm
Dodatkowa paczka (technika spa lub ogrzewanie)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1200 mm



Powyższe wymiary określają miejsce zajmowane w samochodzie ciężarowym; rzeczywiste wymiary balii są nieco mniejsze.

2026/10/30